

## Lista de verificación de seguridad y protección civil para el hogar.

**Verificación realizada por:** \_\_\_\_\_ . **Fecha de realización:** \_\_\_\_\_ .

**Verificación realizada por:** \_\_\_\_\_ .

Se debe realizar una verificación cada seis meses o después de algún evento potencialmente peligroso (sismos, tormentas, etc.). De preferencia, deben ser dos personas quienes realicen la verificación. Mientras más respuestas positivas se tenga, menor será la vulnerabilidad del hogar. En caso de tener respuestas negativas, se debe utilizar el espacio al final del documento para describir el plan que se seguirá para corregir la situación. Las evaluaciones de los últimos dos años, junto con las fotografías y documentos vinculados, deben estar disponibles en un lugar accesible y de conocimiento de todas las personas que habitan el domicilio.

ID	Acción para evaluar:	Resultado:
<b>A SEGURIDAD ESTRUCTURAL:</b>		
A1	¿Se recorrió todo el hogar prestando atención a todas las paredes, columnas, traves, techos, pisos y ventanas?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A2	¿Después del recorrido se confirmó la ausencia de fisuras o fracturas en paredes, columnas, trabes, techos, pisos y ventanas?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A21	En caso de localizar fisuras o fracturas, ¿se documentó con fotografías y medidas la existencia de estas, señalando su ubicación?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A3	¿Después del recorrido se confirmó la ausencia de humedad y/o acumulación de agua en paredes, techos y pisos?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A4	¿Se comprobó la solidez y buen estado de conservación de barandales, pasamanos y balcones?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A5	¿Las ventanas, domos y puertas se encuentran en buen estado de conservación?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A6	¿Las llaves de paso de agua potable son accesibles y están bien señalizadas (color azul)?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A7	¿Se verificó que las tuberías de agua, tanto potable como sucias, no presentan ningún tipo de fuga o fisura?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A8	¿Las cisternas, tinacos y otros contenedores de agua potable están limpios y bien sellados?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A9	¿Las coladeras, especialmente las de la azotea, están libres de basura?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A10	¿Las llaves de paso de gas son accesibles y están bien señalizadas (color amarillo)?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A11	¿Se verificó que las conexiones, tuberías, cilindros y tanques de gas no presentan golpes?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A12	¿Las tuberías, cilindros y tanques de gas están bien revestidos, libres de oxidación y sin desprendimiento de pintura?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A13	¿Se colocó agua con jabón en conexiones de gas para verificar la ausencia de fugas?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A14	¿El interruptor general de corriente eléctrica es accesible y está bien señalizado?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A15	¿Se cuentan con fusibles de recambio en el interruptor general de corriente?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A16	¿Se comprobó que todos los apagadores y enchufes se encuentran en buen estado?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A17	¿Se verificó que ningún enchufe presenta sobrecarga de aparatos?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
A18	En caso de existir, ¿las alfombras, tapetes y duelas están en buen estado y se puede transitar sobre ellas sin riesgo de tropezar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
<b>B SEGURIDAD PERIMETRAL:</b>		
B1	¿Los alrededores del hogar se encuentran adecuadamente alizados y limpios?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B2	¿Las puertas que dan al exterior abren hacia dentro de la vivienda?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B3	¿Los marcos y pernos de las puertas que dan al exterior son sólidos y resistentes a golpes?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B4	¿Las cerraduras y/o cerrojos de puertas y ventanas funcionan adecuadamente?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B5	¿Sólo las personas correctas tienen o tuvieron acceso a las llaves de las cerraduras?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B6	¿Las cerraduras y candados en el hogar tienen menos de ocho años de antigüedad y son de modelos recientes?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.

## Lista de verificación de seguridad y protección civil para el hogar.

B7	¿Es posible tener identificación plena de las personas que llaman a la puerta sin necesidad de abrirla? (mediante mirillas, espejos, cámaras de seguridad, etc.)	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B8	¿Se han identificado objetos o recovecos donde puedan ocultarse personas en las cercanías de las puertas y ventanas del hogar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B9	¿Se han tomado acciones para dificultar el uso mal intencionado de estos espacios?	
B10	¿Se han identificado las ventanas y puertas que, por su ubicación, materiales y/o visibilidad son más susceptibles de ser forzadas o de permitir un ingreso no autorizado?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B11	¿Se instrumentaron medidas para brindar mayor seguridad a estas ventanas y puertas?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B12	¿La visibilidad desde el exterior al interior es la adecuada (hacia habitaciones y sanitarios)?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B13	¿Se verificó la solidez y buen estado de conservación de paredes, cercas y rejas exteriores?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B14	¿Se han identificado puntos fáciles de acceso en paredes, cercas, rejas y balcones exteriores?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B15	¿Se han tomado medidas para brindar mayor seguridad a estas paredes, cercas y rejas?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B16	¿Es posible obtener la atención del vecindario desde el interior? (con gritos, alarmas, etc.)	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B17	¿La red WiFi propia se ha ajustado para reducir al mínimo su cobertura fuera del hogar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B18	¿Se toman medidas para destruir documentos sensibles o con información personal antes de desecharlos a la basura?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B19	¿Hay un buzón cerrado y claramente señalado para recibir correspondencia?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B20	¿Se recorrió la calle/edificio para revisar cuáles son las medidas de seguridad perimetral promedio del vecindario?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B21	¿Se conoce el nombre de los vecinos de las casas/departamentos más cercanos al hogar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
B22	¿Se tienen a la vista los números de emergencia de la policía de sector/barrial y de un médico cercano al domicilio?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
<b>C</b>	<b>SANITARIO:</b>	
C1	¿El suelo de la regadera/bañera es antideslizante?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
C2	¿Hay un pasamanos en la regadera/bañera?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
C3	¿Los enchufes eléctricos y apagadores están alejados de fuentes de agua y salpicaduras?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
C4	En caso de infantes, ¿se han tomado medidas para evitar que se cuelguen del lavamanos?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
C5	¿Medicamentos, rastrillos y otros objetos cortantes están en gavetas específicas para ellos?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
C6	¿Las puertas pueden abrirse desde el exterior en caso de emergencia?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
<b>D</b>	<b>COCINA:</b>	
D1	¿Se encuentra bien aluzada y limpia?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
D2	¿La campana y el extractor de humos están limpios y sin grasa?	
D3	¿Los cuchillos tienen un espacio propio alejado del alcance de infantes y/o del contacto accidental con las manos y el resto del cuerpo?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
D4	¿El fuego está protegido de corrientes de aire que puedan incidir en él?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
D5	¿Las gavetas y anaqueles están firmemente sujetos al piso/techo/paredes?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
D6	¿Las puertas y cajones de los muebles son capaces de permanecer cerrados durante un sismo?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
D7	¿Tiene una escalera o cajón que permita acceder con seguridad a los estantes más altos?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
D8	¿Los insumos de limpieza están aislados de los alimentos y utensilios de cocina?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
D9	¿Hay algún calendario, pizarrón o espacio donde anotar recordatorios importantes (pero no confidenciales) para el conocimiento de toda la familia? Por ejemplo, la próxima verificación de esta lista.	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.

## Lista de verificación de seguridad y protección civil para el hogar.

<b>E</b>	<b>ESTANCIA PRINCIPAL:</b>	
E1	¿Las áreas de tránsito que conectan con la salida principal están limpias y despejadas de muebles y otros objetos?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
E2	¿Hay una lámpara de emergencia de encendido automático que aluce las áreas de tránsito que dirigen a la salida principal?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
E3	¿Cuenta con alarma de sismos en buen estado?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
E4	¿La batería de la alarma de sismos tiene menos de seis meses de su última carga?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
E5	¿Cuenta con alarma de incendio en buen estado?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
E6	¿La batería de la alarma de incendio tiene menos de seis meses de su última carga?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
E7	¿Las patas de mesas, sillas y sillones están en buen estado?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
E8	¿Hay un extinguidor de fuegos cuya última recarga fuese menor a un año?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
E9	¿El extinguidor se encuentra fácilmente al alcance y a la vista?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
E10	¿Hay un juego de llaves de las puertas exteriores exclusivamente destinado para evacuaciones de emergencia en un lugar accesible pero lejos de la vista de visitantes?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
E11	¿Hay un espacio alejado del alcance de infantes y de fuentes de humedad destinado a almacenar y organizar documentos importantes, pero no confidenciales del hogar? Tales como: pago de impuestos y servicios, <b>carátulas</b> de testamentos, escrituras y pólizas de seguro, afiliación al seguro social e identificaciones de uso cotidiano.	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
E12	¿Se cuenta con una caja fuerte o gaveta de seguridad (preferentemente a prueba de incendios) para almacenar los originales de testamentos, escrituras, pólizas, contratos, declaraciones fiscales, historial médico, estados de cuenta bancarios y otros documentos confidenciales?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
E13	¿La caja o gaveta de seguridad está camuflada de la vista, pero en un lugar que dificulta la operación a escondidas de la vista de otros integrantes del hogar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
<b>F</b>	<b>DORMITORIO:</b>	
F1	¿Cuenta con alarma de incendio en buen estado?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
F2	¿La batería de la alarma de incendio tiene menos de seis meses de su última carga?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
F3	¿Los muebles y electrodomésticos están adecuadamente sujetos a las paredes y/o techos?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
F4	¿Los enchufes están en buen estado y libres de sobrecargas u obstrucciones?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
F5	¿Las paredes aldañas a las camas están libres de objetos peligrosos que puedan caer durante un sismo?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
F6	En caso de infantes, ¿los enchufes cuentan con protecciones de plástico?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
F7	En caso de infantes, ¿las ventanas tienen cerrojos de seguridad fuera de su alcance?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
F8	¿Las persianas o cortinas están libres de representar algún riesgo de asfixia o incendio?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
F9	En caso de personas adultas mayores, enfermos o personas con discapacidad ¿hay un teléfono o algún otro mecanismo de comunicación con el exterior que pueda ser operado desde la habitación con mínimo esfuerzo?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
<b>G</b>	<b>ESTACIONAMIENTO:</b>	
G1	¿Cuenta con alarma de incendio en buen estado?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
G2	¿La batería de la alarma de incendio tiene menos de seis meses de su última carga?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
G3	¿Las herramientas y máquinas tienen un lugar específico destinado a su resguardo?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
G4	¿Las herramientas y máquinas están fuera del alcance de infantes?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
G5	¿El suelo está libre de aceites y otros líquidos del motor?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
G6	¿Hay suficiente ventilación para evacuar los gases del motor?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.

## Lista de verificación de seguridad y protección civil para el hogar.

G7	¿Está suficientemente bien alzado el estacionamiento?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
G8	¿Es posible meter y sacar vehículos sin dar acceso directo al resto de la casa?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
G9	¿Las llaves de los vehículos están fuera del alcance de personas no autorizadas (por ejemplo, en una caja de seguridad)?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
G10	¿Hay suficiente visibilidad al momento de sacar los vehículos, especialmente de viandantes?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
<b>H</b>	<b>PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS:</b>	
H1	¿Las personas que habitan el hogar han detallado un plan de seguridad?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
	¿En el plan hay contempladas acciones individuales para:	
H2	...sismos?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H3	...incendios?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H4	...inundaciones o desborde de ríos?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H5	...vientos fuertes y/o tormentas?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H6	...violencia criminal en o cerca del domicilio?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H7	...evacuación forzosa por parte de las autoridades (por ejemplo, por derrames químicos o incendios en el vecindario)?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H8	¿Han identificado las rutas de evacuación y el sitio de menor riesgo cercano al domicilio?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H9	¿Han establecido un punto secundario de encuentro en caso de no poder ingresar al hogar durante una emergencia?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H10	¿Han determinado un tiempo de espera mínimo en el hogar y el punto de encuentro antes de emprender una búsqueda en otros sitios después de un desastre?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H11	¿Hace menos de un año que todas las personas del hogar han repasado el plan de seguridad?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H12	¿Hace menos de un año que han realizado un simulacro de evacuación del hogar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H13	¿Han valorado la posibilidad de contratar un seguro de hogar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H14	¿Han valorado la posibilidad de contratar un seguro de responsabilidad civil?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H15	¿Se encuentran al día los pagos de los seguros?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H16	¿Las pólizas de seguro están debidamente resguardadas?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H17	¿Han documentado con fotografías, video y/o planos la forma e interior de la vivienda?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H18	¿Cuentan con fotografías impresas menores a dos años de antigüedad de cada integrante de la familia? (Deben ser en primer plano, con fondo claro y rostro descubierto).	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H19	¿Cuentan con una reserva de comida enlatada o en sobres estériles, así como de agua embotellada y artículos de limpieza suficiente para satisfacer las necesidades del hogar durante 4 días?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
H20	¿Los insumos de la reserva están claramente rotulados y en buen estado?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
<b>I</b>	<b>BOTIQUÍN DE EMERGENCIA:</b> <i>Se trata de insumos básicos para emergencias cotidianas en zonas urbanas. Para zonas rurales es posible valorar la necesidad de insumos especiales.</i>	
I1	¿Se cuenta con un botiquín de emergencia en buen estado y fácil de transportar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
	¿El botiquín cuenta con los siguientes elementos mínimos en buen estado y sin caducar:	
I2	...al menos dos pares de guantes estériles desechables?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I3	...al menos cuatro cubrebocas desechables?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I4	...pinzas para curación?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I5	...al menos cuatro abatelenguas estériles desechables?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I6	...tintura de yodo o algún otro antiséptico cutáneo?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I7	...alcohol en gel?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I8	...torundas de algodón estériles?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.

## Lista de verificación de seguridad y protección civil para el hogar.

I9	...6 gasas de 10x10cm?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I10	...2 vendas de 5cm?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I11	...2 vendas de 10cm?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I12	...venda de 15 cm?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I13	...tiritas y cinta para gasas?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I14	...jeringa estéril de 5ml?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I15	...manta térmica metálica?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I16	...libreta de bolsillo?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I17	...lápiz y/o pluma?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I18	...linterna de bolsillo?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I19	...antidiarreicos?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I20	...antihistamínicos como loratadina?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I21	...paracetamol?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I22	...ácido acetilsalicílico?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I23	...polvo para suero rehidratante?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I24	...frasco para muestras estéril de 10cm de alto (útil en caso de amputaciones menores)?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I25	...folleto con instrucciones básicas de primeros auxilios?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I26	...bolsa de plástico con cierre?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I27	¿Los medicamentos y sus fechas de caducidad están debidamente rotulados?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I28	¿Los medicamentos familiares de uso general están en un sitio especial que no es el botiquín?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
I29	¿El botiquín está fuera del alcance de infantes, pero de fácil acceso para el resto del hogar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
<b>J</b>	<p><b>MOCHILA DE EMERGENCIA 48 HRS.</b>  <i>Se utiliza en cada evacuación y sirve para tener un respaldo mínimo para ocasiones en las que es urgente e inevitable abandonar el hogar. A menos de que se indique lo contrario, las cantidades son por cada par de habitantes del hogar y para domicilios urbanos. Para zonas rurales o personas con necesidades especiales es necesario aumentar las cantidades y los objetos según convenga. En ningún caso la mochila debe pesar más de 8 kilogramos, de ser necesario hay que distribuir equitativamente los objetos en más de una mochila.</i></p>	
J1	¿Se cuenta con una mochila de emergencia en buen estado y fácil de transportar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
	¿La mochila de emergencia con los siguientes elementos mínimos en buen estado y sin caducar (cantidades por cada dos integrantes del hogar en zona urbana):	
	(Alimentación)	
J2	...2 chocolates en barra altos en calorías?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J3	...8 sobres de atún o salmón?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J4	...8 barras de cereal?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J5	...4 botellas de 1L de agua potable?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J6	...2 tenedores metálicos?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
	(Abrigo)	
J7	...toalla de microfibra?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J8	...manta de tela polar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J9	...2 mantas térmicas metálicas?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J10	...2 impermeables o ponchos de emergencia?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J11	...vela? <i>*Sólo usar una vez verificada la ausencia de líquidos o gases inflamables.</i>	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J12	...encendedor? <i>*Sólo usar una vez verificada la ausencia de líquidos o gases inflamables.</i>	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
	(Comunicación)	
J13	...radio FM de bolsillo y de baterías?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J14	...baterías con carga para la radio?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.

## Lista de verificación de seguridad y protección civil para el hogar.

J15	...silbato estridente?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J16	...espejo de bolsillo/vanidad?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J17	...marcador indeleble?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J18	...libreta pequeña?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J19	...bolígrafo?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
	(Higiene)	
J20	...paquete de bolsillo de toallas húmedas?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J21	...rollo de papel higiénico en bolsa de plástico?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J22	...jabón en barra neutro?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J23	...6 toallas sanitarias? (por mujer en el hogar).	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J24	...4 bolsas negras para basura?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
	(Identificación)	
J25	...sobre impermeable?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J26	...fotografías de las personas del hogar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J27	...copia del acta de nacimiento de las personas del hogar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J28	...copia de las identificaciones de las personas del hogar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J29	...copia de pólizas de seguros de gastos médicos o de registros a la seguridad social de las personas del hogar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J30	...memoria USB con copia de <b>carátulas</b> de testamentos, escrituras y pólizas de seguro? ¿así como de los pasaportes, visas e identificaciones de las personas del hogar?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
	(Herramientas)	
J31	...cinta dúctil o "plateada"?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J32	...navaja suiza con abrelatas?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J33	...lámpara tipo minero a baterías?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J34	...baterías nuevas para la lámpara?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J35	...6 metros de paracord 550 o equivalente?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J36	...10 días aproximados de salario mínimo en billetes y monedas de diversa denominación, divididos en dos montos iguales?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J37	...candado de combinación que pueda cerrar el cierre principal de la mochila?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J38	...pelota antiestrés?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
	(Especiales)	
J39	...medicamentos suficientes para el tratamiento de enfermedades crónicas de las personas de la familia durante 48hrs?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J40	...alimentos o insumos para infantes en brazos?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
J41	...alimentos o insumos para mascotas?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
<b>K</b>	<b>LISTA DE VERIFICACIÓN.</b>	
K1	¿Se almacenará esta lista junto con la mochila de emergencia?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
K2	¿Se estableció de común acuerdo la fecha y horario de la próxima verificación?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.
K3	¿Se ha revisado el cumplimiento de las acciones determinadas durante la pasada verificación?	<input type="radio"/> No. <input type="radio"/> Sí.

¡Felicidades! Han terminado de responder las 180 preguntas. Como paso final, es necesario realizar una toma de acuerdos según los resultados obtenidos. Es probable que prefieran hacerlo después de un descanso, pero procuren no postergar este paso más allá de 24 hrs.

## Lista de verificación de seguridad y protección civil para el hogar.

### Evaluación general y toma de acuerdos:

¿Cuántas respuestas negativas se obtuvieron? \_\_\_\_\_. ¿Cuál fue el puntaje negativo durante la última revisión? \_\_\_\_\_.

¿Cómo se sienten respecto a su seguridad? \_\_\_\_\_.

A continuación, especifiquen para cada una de las respuestas negativas un responsable, una serie de acciones y una fecha límite para realizarlas con el objetivo de mejorar el puntaje.

Responsable	Fecha de compromiso	Acciones para realizar